

M380



Ref: 5914 – TELA SOFT POIS

Atualizado: 27/09/06 Têxtil

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
• COMPOSIÇÃO:	89,6% Poliamida / 9,2% Elastano / 1,2% Poliéster
• LARGURA:	1,48m ±2%
• GRAMATURA:	75g/m² ±5%
• ELASTICIDADE:	comprimento: 200 % ±10 pp largura: 45 % ± 5 pp
• RENDIMENTO:	9,01 m/Kg



DADOS COMERCIAIS

Toda a leveza e suavidade da Tela Soft agregada ao clássico "pois", com 75 g/m² super leve ele é um diferencial para lingerie pelo seu caimento e toque invejável.

Laise Clipado :

O Clipping é uma técnica que consiste em deixar os fios do desenho de uma laise que flutuam de um motivo para o outro.

O fio flutuante é cortado no acabamento por meio de uma navalhadeira. A técnica da clippagem proporciona um resultado sofisticado e único.

A operação do corte do fio flutuante deixará um **arremate no lado avesso** que faz parte do resultado da técnica de clippagem. Acompanhando a técnica internacional, nunca é feito o corte muito próximo da laise para não prejudicar o relevo do bordado e não ser considerado como defeito.

Estabilidade Dimensional - é a capacidade que o tecido possui de manter sua forma e tamanho quando submetido ao processo de lavagem, considerando-se as características intrínsecas ao produto.

Avaliado segundo norma AATCC 135 (AATCC - American Association of Textile Chemists and Colorists), foi constatado um encolhimento médio de:

Largura 3%± 1pt%

Comprimento 3%± 1pt%

NOTA: é de suma importância que as informações contidas nesta ficha de produto sejam divulgadas para todos os envolvidos no processo produtivo e comercial.

ARMAZENAGEM, REVISÃO E DESCANSO DO TECIDO.

Na descarga, não deixe bater as pontas das peças no chão.

Não armazene as peças cruzadas.

Preserve a embalagem protetora até uso final da peça.

No relaxamento do tecido deve ser individual por peça sem empilhar.

Atenção especial na revisão para qualquer tipo de furo, independente do tamanho.

Desenrola-lo em leque ou fralda para descanso.

Descanse o tecido até atingir a estabilidade dimensional e o encolhimento.

Tempo mínimo de descanso 48 horas.

Não empilhe, para bom descanso do tecido, mais de duas peças.

ENCAIXE E RISCO

Compensar a modelagem de acordo com a elasticidade do tecido e modelo – fazer peça piloto.

Modelos com recortes de duas ou mais cores, fazer sempre peça piloto para teste de lavagem.

Refazer o teste sempre que houver mudança de lote.



Ref: 5914 – TELA SOFT POIS

2

Disponha os moldes com o fio no sentido da largura.

Faça o risco na largura real do tecido, descontando as orelas.

Prefira dispor os moldes sempre num mesmo sentido. (problemas de tonalidade).

ENFESTO

Não tensione as folhas do enfesto. (tensão mínima e uniforme).

Coloque uma folha de papel na mesa para iniciar o enfesto.

Separe com papel peças da mesma cor, evitando diferenças de tonalidade.

Coloque-as folhas sempre no mesmo sentido.

A altura do enfesto não deve ser superior a 3cm.

Prenda o risco no enfesto, com prendedores evitando alfinetes e nunca usando grampeador.

CORTE E SEPARAÇÃO DE PACOTES

Deixe o enfesto em repouso para acomodação, antes de cortar.

Caso possua máquina de corte de duas velocidades, use a mais baixa.

Faça, na separação, uma revisão, substituindo peças que tenham algum defeito.

Evite amarrar os lotes para costura.

COSTURA

Máquinas de ponto fixo (tipo 301) podem ser usadas em costuras curtas e não tensionadas.

Use máquinas de ponto corrente (classe 400) ou ponto overloque (ponto 500).

Os dentes transportadores da máquina devem ser regulados de acordo com a espessura do tecido, para que não marque o produto.

Recomendamos o uso de pontos mais largos na máquina overloque.

A COSTURA DEVE ACOMPANHAR TODA A ELASTICIDADE DO TECIDO.

USE UMA DENSIDADE DE PONTOS POR CM ENTRE 5,0 A 6,0.

Cuidado com agulhas despontadas, teste antes de iniciar a produção.

Diminua a tensão das linhas superior e inferior.

Use agulhas ponta bola fina.

Use agulhas de grossuras entre: Nm 65/ S.10 e Nm75 / S.12.

Use sempre fios texturizados de poliamida na lançadeira ou looper e linha de poliéster na agulha.

Use linhas de grossuras condizentes com a grossura da agulha adotada.

Não estique a peça na costura para evitar deformação.

Detalhes de viés e galões, costurar sempre no mesmo sentido.

Recomenda-se muito cuidado no manuseio das peças no corte e na costura.

RECOMENDAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO DO TECIDO

	❖ Somente LAVAGEM MANUAL; ❖ Não lavar a máquina; ❖ Temperatura máxima de 40°C ❖ <u>Manusear com cuidado.</u> Evitar ações mecânicas fortes, como atrito, abrasão, etc. ** Por tratar-se de microfibras é importante evitar esfregar, pois tende a formação de pilling (filamentos estourados).
	❖ Não usar alvejantes ou sabões contendo os mesmos, tais como: <u>CLORO</u>, <u>perboratos</u>, etc.
	SECAGEM ❖ Secar à sombra em local ventilado (nunca secar ao sol, poderão aparecer manchas); ❖ Recomenda-se a secagem em varal (pendurado) ou equipamento de secagem que utilize o sistema pendurado.



Ref: 5914 – TELA SOFT POIS

Têxtil

	❖ No caso de secar em máquinas de tambor, fazê-lo em ciclo suave para roupas delicadas (<u>sem misturar com tecidos que soltem fibras</u>).
	❖ <u>Não</u> passar a ferro. ❖ Tratamentos a vapor não são permitidos. <u>Obs.: Em caso da opção de passar a peça, faça-o sem a utilização do vapor com temperatura inferior à 110°C, tomando o cuidado em utilizar um pano seco de algodão como protetor.</u>
	❖ <u>Não lavar a seco.</u>
<u>OBSERVAÇÕES:</u>	❖ Solidez das cores quanto ao desbote ou migração estão restritas ao âmbito de nossa tabela de solidez, cuja conformidade é estabelecida Segundo as normas internacionais "ISO" e "AATCC". ❖ Ao misturar diferentes cores numa mesma peça, não o faça sem consulta a tabela de solidez ou ao nosso serviço técnico (atentar quanto as cores com notas menores de 5, não deverão ser misturadas numa mesma peça antes de avaliadas).
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELA UTILIZAÇÃO DE NOSSOS PRODUTOS FORA DAS CONDIÇÕES ACIMA.	

OBS: AS RECOMENDAÇÕES VÁLIDAS PARA CONSERVAÇÃO DO TECIDO NÃO COINCIDEM NECESSARIAMENTE COM AS RECOMENDAÇÕES PARA AS PEÇAS CONFECCIONADAS, POIS ESTAS PODEM SER COMPOSTAS DE OUTROS MATERIAIS DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES.

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES DE USO E CONSERVAÇÃO

A roupa suja não deve ser acumulada por muito tempo, devendo ser mantida seca e longe da luz solar e em local fresco e arejado (nunca deixar embalada em sacos plásticos).

Separar as cores claras e escuras.

Usar sabão neutro, utilizando sempre a quantidade indicada pelo fabricante(o sabão deve ter na embalagem a garantia de que é específico para artigos delicados).

Não deixe de molho.

Não torça e não guarde molhado.